

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/356/11
Rady Miasta Gdańska
z dnia 24 listopada 2011 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/03/06/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/03/06/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/UMGDA/informacja-in1/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/UMGDA/informacja-in1/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
schemaLocation="http://www.w3.org/2001/xml.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/meta.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06/osoba.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/03/06/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/03/06/instytucja.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/03/06/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/03/06/adres.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/struktura.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
schemaLocation="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd"/>
  <xs:complexType name="DokumentTyp">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
      <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
  <xs:complexType name="PrzedmiotyTyp">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Grunty">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="PrzedmiotGrunt" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Polozenie"/>
                  <xs:element name="NrObrebu"/>
                  <xs:element name="NrDzialki"/>
                  <xs:element name="NrKW"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="TytulPrawny"/>
</xs:schema>
```

```

name="Powierzchnia"/>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Budynek">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="PrzedmiotBudynek" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Polozenie"/>
<xs:element name="NrObrebu"/>
<xs:element name="NrDzialki"/>
<xs:element name="NrKW"/>
</xs:element>
</xs:element>
name="TytulPrawny"/>
name="Powierzchnia"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Budowle">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="PrzedmiotBudowla" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Polozenie"/>
<xs:element
name="NrEwidencyjny"/>
<xs:element name="Nazwa"/>
</xs:element>
name="TytulPrawny"/>
<xs:element name="Wartosc"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:attribute name="razem"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xs:sequence>

```

```

<xs:element name="Wartosc" type="wnio:WartoscTyp"/>
<xs:element name="Informacja">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Rok"/>
      <xs:element name="Typ"/>
      <xs:element name="DataNabycia"/>
      <xs:element name="AktNotarialny"/>
      <xs:element name="DataZmiany"/>
      <xs:element name="Uzasadnienie"/>
      <xs:element name="RodzajPodmiotu"/>
      <xs:element name="Nieruchomosc">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element
ref="adr:Ulica"/>
            <xs:element
name="Budynek"/>
            <xs:element
name="Lokal"/>
            <xs:element
name="NrKW"/>
            <xs:element
name="NrObrebu"/>
            <xs:element
name="NrDzialki"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Podatnicy">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element
name="Osoba" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="wnio:OsobaTyp"/>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Opodatkowanie"
type="wnio:OpodatkowanieTyp"/>
      <xs:element
name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="wnio:PrzedmiotyTyp"/>
      <xs:element
name="PrzedmiotyZwolnienia" type="wnio:PrzedmiotyTyp"/>
      <xs:element name="Zwolnienia">
        <xs:complexType>

```

```

name="Zwolnienie" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Inne" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Grunty" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Budynki" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Budowle" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Kwota" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="kod"/>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute
name="razemGruntyBezUchwal"/>
<xs:attribute
name="razemBudynkiBezUchwal"/>
<xs:attribute
name="razemBudowleBezUchwal"/>
<xs:attribute
name="razemKwotaBezUchwal"/>
<xs:attribute
name="razemGrunty"/>
<xs:attribute
name="razemBudynki"/>
<xs:attribute
name="razemBudowle"/>
<xs:attribute
name="razemKwota"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="OswiadczeniaOsob">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
name="Osoba">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Pelnomocnik"/>
        </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>
name="ZgodaNakorespElek"/>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WartoscTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RodzajWniosku" type="wnio:RodzajWnioskuTyp"/>
    <xs:element name="TrescWniosku">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="NaglowekTresci"/>
          <xs:element name="ZawartoscTresci"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element ref="str:Zalaczniki"/>
    <xs:element ref="wnio:ZalacznikiEx">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Stanowi rozszerzenie str:Zalaczniki.
Niezbędne do rejestracji:
- potwierdzenia, o zgodności załączników z oryginałami
- potwierdzenia aktualności poszczególnych załączników
- informacji o typie (id, nazwa) załącznika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RodzajWnioskuTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DataDokumentu" type="meta:DataTyp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TytulDokumentu" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="OpisRodzajuDokumentu" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MiejscowoscDokumentu" type="adr:MiejscowoscTyp"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikiExTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="wnio:Zalacznik" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="zgodnoscZOryginalem" type="xs:boolean" default="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Potwierdzenie zgodności załączników z oryginalnymi
dokumentami, jeśli załączony dokument nie jest oryginałem podpisanym cyfrowo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:annotation>

```

```

        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="Zalacznik" type="wnio:ZalacznikTyp"/>
    <xs:complexType name="ZalacznikTyp">
        <xs:all>
            <xs:element name="RodzajId" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Identyfikator typu
załącznika</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="RodzajNazwa">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Nazwa typu załącznika</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:all>
        <xs:attribute name="aktualny" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Potwierdzenie, że załączony dokument jest
aktualny</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="ZalacznikiEx" type="wnio:ZalacznikiExTyp"/>
    <xs:complexType name="OpodatkowanieTyp">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Grunty">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Grunt" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element
name="Powierzchnia"/>
                                </xs:sequence>
                                <xs:attribute name="kod"/>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Budynki">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Budynek" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element
name="Powierzchnia"/>
                                </xs:sequence>
                                <xs:attribute name="kod"/>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

```

        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Budowle">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Budowla" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Podstawa"/>
              </xs:sequence>
              <xs:attribute name="kod"/>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Identyfikatory">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="PESEL" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="NIP" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="REGON" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Cechy" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="PKD" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element ref="oso:Imie"/>
    <xs:element ref="oso:ImieDrugie" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" maxOccurs="3"/>
    <xs:element ref="oso:ImieOjca"/>
    <xs:element ref="oso:ImieMatki"/>
    <xs:element name="DataUrodzenia"/>
    <xs:element name="Adres">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="KodPocztowy" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="adr:Poczta" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="adr:Miejscowosc" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="adr:Budynek" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="adr:Kraj" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="adr:Wojewodztwo" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="adr:Powiat" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```
                <xs:element ref="adr:Gmina" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element ref="adr:Kontakt"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="rodzaj"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="Typ">
    <xs:complexType/>
</xs:element>
</xs:schema>
```