



Gdańsk, dnia 28 maja 2018 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gdańsku**

GD.RET.070/195/D/2018.KR

DECYZJA

Na podstawie art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku złożonego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działające pod firmą Saur Neptun Gdańsk S.A. ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie Miasta Gdańska oraz na obszarze gminy Miasta Gdynia (Dzielnica Gdynia – Wielki Kack, ulice: Łosiowa, Sarnia, Jelenia) na okres trzech lat

zatwierdzam

taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Saur Neptun Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Brzmienie taryfy określa załącznik.

UZASADNIENIE

Od uzasadnienia decyzji odstępuje się na podstawie art. 107 §4 k.p.a., w związku z faktem, iż decyzja niniejsza poprzez zatwierdzenie taryfy zgodnie z wnioskiem uwzględnia w całości żądanie strony i nie zachodzi przypadek rozstrzygania spornych interesów.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsk ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. W przypadku nie zaskarżenia niniejszej decyzji należy uiścić opłatę w kwocie 500 zł w ciągu 14 dni od kiedy decyzja stała się ostateczna na rachunek RZGW w Gdańsku: BGK 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.



Z-UP DYREKTORA


Karol Rudomina
Z-ca Dyrektora


KIEROWNIK
Wydziału Taryf
Katarzyna Pruszek

GŁÓWNY SPECJALISTA


Katarzyna Cieszyńska

Otrzymują:

1. Saur Neptun Gdańsk S.A. ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk,
2. Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,
3. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia
4. a/a

TARYFA

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat obowiązywania taryfy. Taryfa określa także warunki ich stosowania na terenie Miasta Gdańska oraz na obszarze gminy Miasta Gdynia (Dzielnica Gdynia – Wielki Kack, ulice: Łosiowa, Sarnia, Jelenia).

Opracowana została na podstawie zasad określonych w art. 20 - 23 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 328, 1566, 2180) zwanej dalej „ustawą” oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018r. poz.472), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Saur Neptun Gdańsk S.A. w Gdańsku, z wyłączeniem odbiorców hurtowych.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

Niniejsza taryfa zawiera również stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

1. Rodzaj prowadzonej działalności

Saur Neptun Gdańsk S.A. prowadzi na terenie Miasta Gdańska działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonując na podstawie zawartej z Miastem Gdańsk umowy – zadanie własne gminy w zakresie ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków i ich oczyszczania za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki.

2. Rodzaj i struktura taryfy

Uwzględniając lokalne warunki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie obsługiwanym przez Saur Neptun Gdańsk S.A. obowiązuje taryfa jednoczęłkowa, zawierająca cenę wyrażoną w zł za m³ dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków bez stawki abonamentowej.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków występują dwie taryfowe grupy odbiorców Gospodarstwa domowe oraz Przemysł i pozostali odbiorcy.

3.1 Gospodarstwa domowe

Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców pobierających wodę w celu wykorzystania jej w ramach gospodarstw domowych.

Do grupy klientów pobierających wodę w celu wykorzystania jej w ramach gospodarstw domowych, czyli do celów socjalno-bytowych, podlewania przydomowych ogrodów, remontowania czy rozbudowy domów lub innych budowli w ramach działki budowlanej przeznaczonej do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, zalicza się w szczególności:

- właścicieli domów jednorodzinnych;
- właścicieli bądź zarządców domów wielolokalowych;
- spółdzielnie mieszkaniowe.

3.2 Przemysł i pozostali odbiorcy

Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców prowadzących działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru, wody jest wykorzystywanie jej do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, jak również jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, policja, wojsko i inni) oraz prowadzonej działalności gospodarczej nie związanej z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową, oraz pozostali.

4. Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat

Zważywszy na to, iż na terenie obsługiwanym przez Saur Neptun Gdańsk S.A. obowiązuje taryfa jednocłonowa i występują dwie taryfowe grupy odbiorców, cena jest zróżnicowana dla poszczególnych grup odbiorców Spółki. Ceny w poszczególnych grupach są takie same zarówno dla tych, którzy w swych lokalach mają zamontowane wodomierze, jak i wobec tych, z którymi Spółka rozlicza się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody w razie braku wodomierza głównego. Za ilość wody pobranej z publicznych studni i źródeł ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, gmina jest rozliczana jak wszyscy pozostali odbiorcy.

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę.

Okres obowiązywania nowej taryfy: od 1 do 12 miesiąca			
Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto	Jednostka miary
1	2	3	4
Gospodarstwa domowe	cena za 1 m ³ dostarczonej wody	4,15	zł/ m ³
Przemysł i pozostali odbiorcy	cena za 1 m ³ dostarczonej wody	4,21	zł/ m ³

Okres obowiązywania nowej taryfy: od 13 do 24 miesiąca			
Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto	Jednostka miary
1	2	3	4
Gospodarstwa domowe	cena za 1 m ³ dostarczonej wody	4,28	zł/ m ³
Przemysł i pozostali odbiorcy	cena za 1 m ³ dostarczonej wody	4,34	zł/ m ³

Okres obowiązywania nowej taryfy: od 25 do 36 miesiąca			
Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto	Jednostka miary
1	2	3	4
Gospodarstwa domowe	cena za 1 m ³ dostarczonej wody	4,38	zł/ m ³
Przemysł i pozostali odbiorcy	cena za 1 m ³ dostarczonej wody	4,44	zł/ m ³

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki.

Okres obowiązywania nowej taryfy: od 1 do 12 miesiąca			
Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena Netto	Jednostka miary
1	2	3	4
Gospodarstwa domowe	cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	5,63	zł/ m ³
Przemysł i pozostali odbiorcy	cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	5,63	zł/ m ³

Okres obowiązywania nowej taryfy: od 13 do 24 miesiąca			
Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena Netto	Jednostka miary
1	2	3	4
Gospodarstwa domowe	cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	5,70	zł/ m ³
Przemysł i pozostali odbiorcy	cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	5,70	zł/ m ³

Okres obowiązywania nowej taryfy: od 25 do 36 miesiąca			
Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena Netto	Jednostka miary
1	2	3	4
Gospodarstwa domowe	cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	5,80	zł/ m ³
Przemysł i pozostali odbiorcy	cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	5,80	zł/ m ³

W razie braku wodomierza głównego stawkę opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki ustala się w następujący sposób:

Cena z Tabeli 1 lub 2 x przeciętna norma zużycia wody na osobę na miesiąc (ustalona zgodnie z odrębnymi przepisami) x ilość osób, z uwzględnieniem obowiązującego cyklu fakturowania.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa wskaźnika zanieczyszczeń (grębenia)	Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń	Zakres XI		Zakres XII		Zakres XIII		Zakres XIV		Zakres XV		Zakres XVI		Zakres XVII		Zakres XVIII		Zakres XIX			
			Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka a których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka a których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka a których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka a których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka a których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka a których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka a których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka a których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka a których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej		
0			1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	pH	6,5 - 9,5	---	---	---	---	---	---	---	---	5,99 - 5,8 10,01 - 10,2	39,41	---	---	---	---	---	---	---	---	poniżej 5,79 powyżej 10,21	56,30
2	BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³]	600	3601-3900	30,97	3901-4200	33,78	4201-4500	36,60	4501-4800	39,41	4801-5100	42,23	5101-5400	45,04	5401-5700	47,86	5701-6000	50,67	6001-6300	50,67	powyżej 6300	56,30
3	CaZn [mgCa/dm ³]	1200	7201-7600	30,97	7601-8400	33,78	8401-9000	36,60	9001-9600	39,41	9601-10200	42,23	10201-10800	45,04	10801-11400	47,86	11401-12000	50,67	12001-12600	50,67	powyżej 12600	56,30
4	Zawiesiny ogólne [mg/dm ³]	500	3001-3250	30,97	3251-3500	33,78	3501-3750	36,60	3751-4000	39,41	4001-4250	42,23	4251-4500	45,04	4501-4750	47,86	4751-5000	50,67	5001-5250	50,67	powyżej 5250	56,30
5	Azot amonowy [mgN/dm ³]	200	451-475	30,97	476-500	33,78	501-525	36,60	526-550	39,41	551-575	42,23	576-600	45,04	601-625	47,86	626-650	50,67	651-675	50,67	powyżej 675	56,30
6	Azot azotanowy [mgN/dm ³]	10,0	85,1-92,5	30,97	92,6-100,0	33,78	100,1-107,5	36,60	107,6-115,0	39,41	115,1-122,5	42,23	122,6-130,0	45,04	130,1-137,5	47,86	137,6-145,0	50,67	145,1-152,5	50,67	powyżej 152,5	56,30
7	Fosfor ogólny [mgP/dm ³]	10,0	60,1-65,0	30,97	65,1-70,0	33,78	70,1-75,0	36,60	75,1-80,0	39,41	80,1-85,0	42,23	85,1-90,0	45,04	90,1-95,0	47,86	95,1-100,0	50,67	100,1-105,0	50,67	powyżej 105,0	56,30
8	Chlorki [mgCl/dm ³]	1000	6001-7000	---	---	8,28	---	7001-8000	---	9,66	---	8001-9000	---	11,04	---	9001-10000	---	12,42	10001-11000	12,42	powyżej 11000	13,80
9	Substancje ekstrahujące eterem niefowym [mg/dm ³]	100	601-650	30,97	651-700	33,78	701-750	36,60	751-800	39,41	801-850	42,23	851-900	45,04	901-950	47,86	951-1000	50,67	1001-1100	50,67	powyżej 1100	56,30
10	Miedź [mgCu/dm ³]	1,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	powyżej 1,00	56,30	
11	Cynk [mgZn/dm ³]	5,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	powyżej 5,00	56,30	
12	Kadm [mgCd/dm ³]	0,400	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	powyżej 0,400	56,30	
13	Ołów [mgPb/dm ³]	1,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	powyżej 1,00	56,30	
14	Chrom ogólny [mgCr/dm ³]	1,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	powyżej 1,00	56,30	
15	Nikiel [mgNi/dm ³]	1,000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	powyżej 1,000	56,30	
16	Rępe [mgHg/dm ³]	0,060	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	powyżej 0,060	56,30	
17	Arsen [mgAs/dm ³]	0,500	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	powyżej 0,500	56,30	
18	Selen [mgSe/dm ³]	500	751-775	30,97	776-800	33,78	801-825	36,60	826-850	39,41	851-875	42,23	876-900	45,04	901-925	47,86	926-950	50,67	951-980	50,67	powyżej 980	56,30
19	Sierazki alkaliczne [mgS/dm ³]	1,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	powyżej 1,00	56,30	
20	Fenole lotne (indeks fenolowy) [mg/dm ³]	15,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	powyżej 15,0	56,30	
21	Cyjanki wolne [mgCN/dm ³]	0,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	powyżej 0,5	56,30	
22	Cyjanki związane [mgCN/dm ³]	5,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	powyżej 5,0	56,30	
23	Lotne węglowodory aromatyczne (BTX: Benzen, Toluen, Ksylen) [mg/dm ³]	1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	powyżej 1,0	56,30	
24	Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne) [mg/dm ³]	15,0	50,1-53,5	30,97	53,6-57,0	33,78	57,1-60,5	36,60	60,6-64,0	39,41	64,1-67,5	42,23	67,6-71,0	45,04	71,1-74,5	47,86	74,6-78,0	50,67	78,1-81,0	50,67	powyżej 81,0	56,30
25	Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne) [mg/dm ³]	20,0	70,1-75,0	30,97	75,1-80,0	33,78	80,1-85,0	36,60	85,1-90,0	39,41	90,1-95,0	42,23	95,1-100,0	45,04	100,1-105,0	47,86	105,1-110,0	50,67	110,1-115,0	50,67	powyżej 115,0	56,30
26	Węglowodory ropopochodne [mg/dm ³]	15,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	powyżej 15,0	56,30

			Zakres X		Zakres XI		Zakres XII		Zakres XIII		Zakres XIV		Zakres XV		Zakres XVI		Zakres XVII		Zakres XVIII		Zakres XIX	
LP.	Nazwa wskaźnika zanieczyszczeń (stężenia)	Dopuszczalne wartości	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których natężenie jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka a których natężenie jest opłata zł/m³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których natężenie jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka a których natężenie jest opłata zł/m³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których natężenie jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka a których natężenie jest opłata zł/m³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których natężenie jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka a których natężenie jest opłata zł/m³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których natężenie jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka a których natężenie jest opłata zł/m³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których natężenie jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka a których natężenie jest opłata zł/m³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których natężenie jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka a których natężenie jest opłata zł/m³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których natężenie jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka a których natężenie jest opłata zł/m³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których natężenie jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka a których natężenie jest opłata zł/m³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których natężenie jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka a których natężenie jest opłata zł/m³
0	1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
1	pH	6,5 - 9,5	---	---	---	---	---	---	5,99 - 5,9 10,01 - 10,2	39,90	---	---	---	---	---	---	---	poniżej 5,79 powyżej 10,21	57,00			
2	BZT ₁ [mgO ₂ /dm ³]	600	3601-3900	31,35	3901-4200	34,20	4201-4500	37,05	4501-4800	39,90	4801-5100	42,75	5101-5400	45,60	5401-5700	48,45	5701-6000	51,30	Pow.żej 6000	57,00		
3	ChZT-Cr [mgCd/dm ³]	1200	7201-7800	31,35	7801-8400	34,20	8401-9000	37,05	9001-9600	39,90	9601-10200	42,75	10201-10800	45,60	10801-11400	48,45	11401-12000	51,30	Pow.żej 12000	57,00		
4	Zawiesiny ogólne [mg/dm ³]	500	3001-3250	31,35	3251-3500	34,20	3501-3750	37,05	3751-4000	39,90	4001-4250	42,75	4251-4500	45,60	4501-4750	48,45	4751-5000	51,30	Pow.żej 5000	57,00		
5	Azot amonowy [mgN/dm ³]	200	451-475	31,35	476-500	34,20	501-525	37,05	526-550	39,90	551-575	42,75	576-600	45,60	601-625	48,45	626-650	51,30	Pow.żej 650	57,00		
6	Azot azotanowy [mgN/dm ³]	10,0	851-925	31,35	926-100,0	34,20	1001-107,5	37,05	107,6-115,0	39,90	115,1-122,5	42,75	122,6-130,0	45,60	130,1-137,5	48,45	137,6-145,0	51,30	Pow.żej 145,0	57,00		
7	Fosfor ogólny [mgP/dm ³]	10,0	601-65,0	31,35	65,1-70,0	34,20	70,1-75,0	37,05	75,1-80,0	39,90	80,1-85,0	42,75	85,1-90,0	45,60	90,1-95,0	48,45	95,1-100,0	51,30	Pow.żej 100,0	57,00		
8	Chlorki [mgCl/dm ³]	1000	6001-7000		8,28	7001-8000		9,66	8001-9000		11,04	9001-10000		12,42	10001-11000		13,80	11001-12000		15,18		
9	Substancje elektrolizujące ekran makiowym [mg/dm ³]	100	601-650	31,35	651-700	34,20	701-750	37,05	751-800	39,90	801-850	42,75	851-900	45,60	901-950	48,45	951-1000	51,30	Pow.żej 1000	57,00		
10	Miedź [mgCu/dm ³]	1,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Pow.żej 1,00	57,00			
11	Cynk [mgZn/dm ³]	5,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Pow.żej 5,00	57,00			
12	Kadm [mgCd/dm ³]	0,400	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Pow.żej 0,400	57,00			
13	Ołów [mgPb/dm ³]	1,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Pow.żej 1,00	57,00			
14	Chromogólny [mgCr/dm ³]	1,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Pow.żej 1,00	57,00			
15	Nikiel [mgNi/dm ³]	1,000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Pow.żej 1,000	57,00			
16	Rtęć [mgHg/dm ³]	0,060	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Pow.żej 0,060	57,00			
17	Arsen [mgAs/dm ³]	0,500	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Pow.żej 0,500	57,00			
18	Sierpczyn [mgS/dm ³]	500	751-775	31,35	776-800	34,20	801-825	37,05	826-850	39,90	851-875	42,75	876-900	45,60	901-925	48,45	926-950	51,30	Pow.żej 950	57,00		
19	Starczyany [mgSO ₄ /dm ³]	1,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Pow.żej 1,00	57,00			
20	Fenole polne (indeks fenolowy) [mg/dm ³]	15,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Pow.żej 15,0	57,00			
21	Cyjanki wolne [mgCN/dm ³]	0,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Pow.żej 0,5	57,00			
22	Cyjanki związane [mgCN/dm ³]	5,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Pow.żej 5,0	57,00			
23	Ładne węglowodory aromatyczne (BTEX, Toluen, Ksylen) [mg/dm ³]	1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Pow.żej 1,0	57,00			
24	Surfaktanty anionowe (natężenie powierzałminowo czysto) [mg/dm ³]	15,0	501-535	31,35	536-570	34,20	571-605	37,05	606-640	39,90	641-675	42,75	676-710	45,60	711-745	48,45	746-780	51,30	Pow.żej 780	57,00		
25	Surfaktanty nieanionowe (substancje powierzchniowo czysto) [mg/dm ³]	20,0	701-750	31,35	751-800	34,20	801-850	37,05	851-900	39,90	901-950	42,75	951-1000	45,60	1001-1050	48,45	1051-1100	51,30	Pow.żej 1100	57,00		
26	Węglowodory ropopochodne [mg/dm ³]	15,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Pow.żej 15,0	57,00			

Lp.	Nazwa wskaźnika zanieczyszczeń (stężenia)	Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń	Zakres XI		Zakres XII		Zakres XIII		Zakres XIV		Zakres XV		Zakres XVI		Zakres XVII		Zakres XVIII		Zakres XIX	
			Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata zł/m³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata zł/m³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata zł/m³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata zł/m³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata zł/m³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata zł/m³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata zł/m³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata zł/m³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg szóstej stawki taryfowej	Stawka zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata zł/m³
0	1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	pH	6,5 - 9,5	---	---	---	---	---	---	5,99 - 5,8 10,01 - 10,2	40,60	---	---	---	---	---	---	---	---	poniżej 5,79 powyżej 10,21	58,00
2	BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³]	600	3601-3900	31,90	3901-4200	34,80	4201-4500	37,70	4501-4800	40,60	4801-5100	43,50	5101-5400	46,40	5401-5700	49,30	5701-6000	52,20	poniżej 5,79 powyżej 10,21	58,00
3	ChZT-Cr [mgZn/dm ³]	1200	7201-7800	31,90	7801-8400	34,80	8401-9000	37,70	9001-9600	40,60	9601-10200	43,50	10201-10800	46,40	10801-11400	49,30	11401-12000	52,20	ponyżej 12000	58,00
4	Zawiesiny ogólne [mg/dm ³]	500	3001-3250	31,90	3251-3500	34,80	3501-3750	37,70	3751-4000	40,60	4001-4250	43,50	4251-4500	46,40	4501-4750	49,30	4751-5000	52,20	ponyżej 5000	58,00
5	Azot amonowy [mgN/dm ³]	200	461-475	31,90	476-500	34,80	501-525	37,70	526-550	40,60	551-575	43,50	576-600	46,40	601-625	49,30	626-650	52,20	ponyżej 650	58,00
6	Azot azotanowy [mgN/dm ³]	10,0	851-92,5	31,90	92,6-100,0	34,80	100,1-107,5	37,70	107,6-115,0	40,60	115,1-122,5	43,50	122,6-130,0	46,40	130,1-137,5	49,30	137,6-145,0	52,20	ponyżej 145,0	58,00
7	Fosfor ogólny [mgP/dm ³]	10,0	601-65,0	31,90	65,1-70,0	34,80	70,1-75,0	37,70	75,1-80,0	40,60	80,1-85,0	43,50	85,1-90,0	46,40	90,1-95,0	49,30	95,1-100,0	52,20	ponyżej 100,0	58,00
8	Chlorki [mgCl/dm ³]	1000	6001-7000	8,28	7001-8000	37,70	8001-9000	43,50	9001-10000	49,30	10001-11000	55,10	11001-12000	60,90	12001-13000	66,70	13001-14000	72,50	ponyżej 14000	78,30
9	Substancje ekstrahujące eterem naftowym [mg/dm ³]	100	601-650	31,90	651-700	34,80	701-750	37,70	751-800	40,60	801-850	43,50	851-900	46,40	901-950	49,30	951-1000	52,20	ponyżej 1000	58,00
10	Miedź [mgCu/dm ³]	1,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ponyżej 1,00	58,00
11	Cynk [mgZn/dm ³]	5,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ponyżej 5,00	58,00
12	Kadm [mgCd/dm ³]	0,400	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ponyżej 0,400	58,00
13	Ołów [mgPb/dm ³]	1,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ponyżej 1,00	58,00
14	Chrom ogólny [mgCr/dm ³]	1,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ponyżej 1,00	58,00
15	Nikiel [mgNi/dm ³]	1,000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ponyżej 1,000	58,00
16	Ręć [mgHg/dm ³]	0,060	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ponyżej 0,060	58,00
17	Arsen [mgAs/dm ³]	0,500	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ponyżej 0,500	58,00
18	Selen [mgSe/dm ³]	500	751-775	31,90	776-800	34,80	801-825	37,70	826-850	40,60	851-875	43,50	876-900	46,40	901-925	49,30	926-950	52,20	ponyżej 950	58,00
19	Siarczki całkowite [mgS/dm ³]	1,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ponyżej 1,00	58,00
20	Fenole lotne (indeks fenolowy)	15,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ponyżej 15,0	58,00
21	Cyjanki wolne [mgCN/dm ³]	0,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ponyżej 0,5	58,00
22	Cyjanki związane [mgCN/dm ³]	5,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ponyżej 5,0	58,00
23	Lotne węglowodory aromatyczne (BTX-Benzen, Toluen, Ksylen) [mg/dm ³]	1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ponyżej 1,0	58,00
24	Substancje anionowe (substancje powierzchniowo czynne) [mg/dm ³]	15,0	501-53,5	31,90	53,6-57,0	34,80	57,1-60,5	37,70	60,6-64,0	40,60	64,1-67,5	43,50	67,6-71,0	46,40	71,1-74,5	49,30	74,6-78,0	52,20	ponyżej 78,0	58,00
25	Substancje anionowe (substancje powierzchniowo czynne) [mg/dm ³]	20,0	701-75,0	31,90	751-80,0	34,80	801-85,0	37,70	851-90,0	40,60	901-95,0	43,50	951-100,0	46,40	1001-105,0	49,30	1051-110,0	52,20	ponyżej 110,0	58,00
26	Węglowodory ropopodobne [mg/dm ³]	15,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ponyżej 15,0	58,00

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli przekroczenia więcej niż jednego z parametrów wskazanych powyżej stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych naliczana jest dla tego zakresu, dla którego parametr ma największe przekroczenie.

Do cen i stawek netto zawartych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia.

Z uwagi na wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania Saur Neptun Gdańsk S.A. w wodomierze główne, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość zużytej wody ustala się w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8, poz.70).

Ilość ścieków od odbiorców wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania.

W przypadkach braku urządzenia pomiarowego, ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27, ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

SNG S.A. na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego. Jednak w przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.

Z-UP DYREKTORA

Karol Rudomina
Z-ca Dyrektora

KIEROWNIK
Wydziału Taryf

Katarzyna Pruszk

GŁÓWNY SPECJALISTA

Katarzyna Cieszyńska