

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Gdańsku

80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27



RPW/264774/2018 P

Data: 2018-08-03 UMG

Gdańsk, dnia 30.07.2018r.

Dekretacja zastępcza

2018-08-09

SE.HK-30/4710/65/KD/18

URZĄD MIEJSKI w Gdańsku
WPŁYNĘŁO

2018-08-03

L.dz. Zai.
XXI KANCELARIA

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

za I półrocze 2018 roku z Wodociągu Centralnego

zasilanego z ujęć podziemnych: Czarny Dwór, Dolina Radości, Lipce, Zakoniczyn, Zaspą Wodną, Osowa, Smęgorzyno w Gdańsku, Nowe Sarnie Wzgórze i Bitwy pod Płowcami w Sopocie oraz ujęcia powierzchniowego w Straszynie i ujęcia drenażowego w Pręgowie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1261 ze zm.) oraz art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody nr: HK/18/6/18; HK/14/1/18; HK/14/2/18; HK/17/21/18; HK/5/18/18; HK/5/17/18; HK/5/19/18; HK/17/23/18; HK/17/22/18; HK/5/29/18; HK/5/28/18; HK/18/15/18; HK/5/34/18; HK/5/35/18; HK/5/33/18; HK/5/32/18; HK/5/41/18; HK/14/9/2018; HK/14/8/2018; HK/14/7/2018; HK/14/19/2018; HK/17/42/18; HK/17/43/18; HK/5/51/18; HK/5/53/18; HK/5/52/18 oraz danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez Laboratorium Saur Neptun Gdańsk S.A., ul. Wałowa 46 w Gdańsku z urządzeń i instalacji wodociągowych dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z ujęć podziemnych: Czarny Dwór, Dolina Radości, Lipce, Zakoniczyn, Zaspą Wodną, Osowa, Smęgorzyno w Gdańsku, Nowe Sarnie Wzgórze i Bitwy pod Płowcami z Sopotu oraz ujęcia powierzchniowego w Straszynie i ujęcia drenażowego w Pręgowie zasilających teren miasta Gdańska, a w szczególności:

- sprawozdania z badań nr 147/521/18 z dnia 23.02.2018r. próbki wody pobranej w dniu 19.02.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie męskiej na parterze Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych przy ul. Czyżewskiego 31 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 148/521/18 z dnia 23.02.2018r. próbki wody pobranej w dniu 19.02.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie Domu Handlowego „Jantar” przy ul. Politechnicznej 7 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 149/521/18 z dnia 01.03.2018r. próbki wody pobranej w dniu 19.02.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w kuchni Gospody „Chłopska Chata” przy ul. Giełguda 4 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 251/521/18 z dnia 14.03.2018r. próbki wody pobranej w dniu 12.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie męskiej na parterze Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych przy ul. Czyżewskiego 31 w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr 285/521/18 z dnia 19.03.2018r. próbki wody pobranej w dniu 13.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w kuchni Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle przy ul. Słowackiego 101 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 286/521/18 z dnia 19.03.2018r. próbki wody pobranej w dniu 13.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie na parterze NZOZ Przychodni Lekarskiej Suchanino przy ul. Otwartej 4 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 287/521/18 z dnia 19.03.2018r. próbki wody pobranej w dniu 13.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w pomieszczeniu socjalnym przy restauracji w Przychodni BaltiMed. Sp. z o.o. przy ul. Krzemowej 16 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 288/521/18 z dnia 19.03.2018r. próbki wody pobranej w dniu 13.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w pokoju socjalnym Przychodni Lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 289/521/18 z dnia 19.03.2018r. próbki wody pobranej w dniu 13.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie na Stacji Paliw Shell przy ul. Świętokrzyskiej 1 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 358/521/18 z dnia 29.03.2018r. próbki wody pobranej w dniu 26.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie na parterze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Zwycięstwa 30 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 359/521/18 z dnia 29.03.2018r. próbki wody pobranej w dniu 26.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie na parterze Gdańskiego Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 361/521/18 z dnia 29.03.2018r. próbki wody pobranej w dniu 26.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w kuchni na I piętrze Domu Studenckiego Politechniki Gdańskiej nr 11 przy ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 403/521/18 z dnia 10.04.2018r. próbki wody pobranej w dniu 04.04.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w pomieszczeniu ochrony Fashion House Outlet Centre przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 404/521/18 z dnia 10.04.2018r. próbki wody pobranej w dniu 04.04.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie Przychodni KALINA przy ul. Kalinowej 4 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 405/521/18 z dnia 10.04.2018r. próbki wody pobranej w dniu 04.04.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie Domu Medycznego „Biwakowa” przy ul. Biwakowa 3 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 406/521/18 z dnia 10.04.2018r. próbki wody pobranej w dniu 10.04.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie OBI przy ul. Złota Karczma 26 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 428/521/18 z dnia 13.04.2018r. próbki wody pobranej w dniu 10.04.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w kuchni Hotelu Novotel Gdańsk Centrum przy ul. Pszenna 1 w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr 429/521/18 z dnia 13.04.2018r. próbki wody pobranej w dniu 10.04.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w pokoju socjalnym I Urzędu Skarbowego przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 430/521/18 z dnia 13.04.2018r. próbki wody pobranej w dniu 10.04.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie na I piętrze Przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 431/521/18 z dnia 13.04.2018r. próbki wody pobranej w dniu 10.04.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w portierni Technikum Łączności przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 726/521/18 z dnia 28.05.2018r. próbki wody pobranej w dniu 22.05.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie damskiej na I piętrze NZOZ Polmed przy ul. Jagiellońskiej 7 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 728/521/18 z dnia 28.05.2018r. próbki wody pobranej w dniu 22.05.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w kuchni Przedszkola nr 88 przy ul. Meissnera 4 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 729/521/18 z dnia 28.05.2018r. próbki wody pobranej w dniu 22.05.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w pokoju do porcjowania posiłków w Żłobku Maluszek przy ul. Dygasińskiego 1a w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 798/521/18 z dnia 08.06.2018r. próbki wody pobranej w dniu 05.06.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie na parterze Przychodni „POLMED” przy ul. Startowej 1 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 799/521/18 z dnia 13.06.2018r. próbki wody pobranej w dniu 05.06.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w kuchni Hotelu Orbis S.A. Oddziału Novotel Marina Gdańsk przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 800/521/18 z dnia 08.06.2018r. próbki wody pobranej w dniu 05.06.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie na parterze Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 6 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000049 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000633 pobranej dnia 15.01.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 86 im. prof. Jerzego Sampa przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000049 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 20180000306 pobranej dnia 08.01.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000049 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000038 pobranej dnia 02.01.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji benzynowej Orlen przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000049 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000683 pobranej dnia 16.01.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Otwartej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000049 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000866 pobranej dnia 22.01.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Chałubińskiego 23 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000049 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000285 pobranej dnia 08.01.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DS-07 przy ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000049 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000497 pobranej dnia 11.01.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu Marina przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000049 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000929 pobranej dnia 23.01.2018r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Olsztyńskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000049 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000934 pobranej dnia 23.01.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Oliwskiej 62 – Nowy Port w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000049 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000840 pobranej dnia 22.01.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000049 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000859 pobranej dnia 22.01.2018r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000049 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000946 pobranej dnia 24.01.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000050 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000632 pobranej dnia 15.01.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Urzędu Skarbowego przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000050 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000371 pobranej dnia 09.01.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000050 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000360 pobranej dnia 09.01.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000050 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000361 pobranej dnia 09.01.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000050 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000776 pobranej dnia 18.01.2018r. z kurka czerpalnego na przepompowni wody przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000050 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000713 pobranej dnia 17.01.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000050 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000858 pobranej dnia 22.01.2018r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy Porcie Lotniczym w Gdańsku Rębiechowie,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000050 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000841 pobranej dnia 22.01.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000050 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000782 pobranej dnia 18.01.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000050 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000945 pobranej dnia 24.01.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w warsztacie samochodowym przy ul. Otomińskiej 21 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000050 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018001107 pobranej dnia 29.01.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000058 z dnia 14.02.2018r. próbki wody nr 2018000213 pobranej dnia 05.01.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji benzynowej Orlen przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000058 z dnia 14.02.2018r. próbki wody nr 2018000453 pobranej dnia 10.01.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000058 z dnia 14.02.2018r. próbki wody nr 2018000454 pobranej dnia 10.01.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000058 z dnia 14.02.2018r. próbki wody nr 2018000679 pobranej dnia 16.01.2018r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku ,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000058 z dnia 14.02.2018r. próbki wody nr 2018000298 pobranej dnia 08.01.2018r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000052 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000269 pobranej dnia 08.01.2018r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000052 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000286 pobranej dnia 08.01.2018r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000052 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000305 pobranej dnia 08.01.2018r. ze zbiornika wody Kiełpino przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000052 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000268 pobranej dnia 08.01.2018r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000052 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000292 pobranej dnia 08.01.2018r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku ,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000052 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000291 pobranej dnia 08.01.2018r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000052 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000270 pobranej dnia 08.01.2018r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000052 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000284 pobranej dnia 08.01.2018r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora centralna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr nr PLC/2018/000052 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000283 pobranej dnia 08.01.2018r. z ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000045 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000087 pobranej dnia 03.01.2018r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000045 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000175 pobranej dnia 04.01.2018r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000045 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000067 pobranej dnia 03.01.2018r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości wp (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000045 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000400 pobranej dnia 10.01.2018r. ze stacji uzdatniania wody Osowa wp (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000045 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000133 pobranej dnia 04.01.2018r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000045 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000524 pobranej dnia 11.01.2018r. ze stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000045 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018000530 pobranej dnia 11.01.2018r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000071 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001515 i nr 2018002343 pobranych w dniach 07.02.2018r. i 28.02.2018r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000071 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001404 pobranej dnia 05.02.2018r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000071 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001566 pobranej dnia 08.02.2018r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości wp (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000071 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001473 pobranej dnia 06.02.2018r. ze stacji uzdatniania wody Osowa wp (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000071 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001390 pobranej dnia 05.02.2018r. ze stacji uzdatniania wody Zaspa (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000071 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001691 pobranej dnia 12.02.2018r. ze stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000071 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001692 pobranej dnia 12.02.2018r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000076 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001550 pobranej dnia 08.02.2018r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000076 z dnia 07.03.2018r. próbek wody nr 2018001551 i nr 2018001639 pobranych w dniach 08.02.2018r. i 09.02.2018r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000076 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001545 pobranej dnia 08.02.2018r. ze zbiornika wody Kiełpino przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000076 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001548 pobranej dnia 08.02.2018r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000076 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001565 pobranej dnia 08.02.2018r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku ,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000076 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001564 pobranej dnia 08.02.2018r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000076 z dnia 07.03.2018r. próbek wody nr 2018001549 i nr 2018001813 pobranych w dniach 08.02.2018r. i 14.02.2018r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000076 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001547 pobranej dnia 08.02.2018r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora centralna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2017/000076 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001546 pobranej dnia 08.02.2018r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2017/000077 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001753 pobranej dnia 13.02.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000077 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001418 pobranej dnia 05.02.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000077 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001253 pobranej dnia 01.02.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji benzynowej Orlen przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000077 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001722 pobranej dnia 13.02.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Otwartej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000077 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018002121 pobranej dnia 22.02.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Chałubińskiego 23 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000077 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001787 pobranej dnia 14.02.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DS-07 przy ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000077 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001751 pobranej dnia 13.02.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu Marina przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000077 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001936 pobranej dnia 19.02.2018r. z kurka czerpalnego w hydroforni kurka przy ul. Olsztyńskiej 2 w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000077 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001935 pobranej dnia 19.02.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Oliwskiej 62 – Nowy Port w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000077 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018002120 pobranej dnia 22.02.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000077 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001475 pobranej dnia 06.02.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2017/000077 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001474 pobranej dnia 06.02.2018r. z kurka czerpalnego na przepompowni wody przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000078 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018002112 pobranej dnia 22.02.2018r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000078 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018002233 pobranej dnia 26.02.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000078 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001659 pobranej dnia 12.02.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000078 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001721 pobranej dnia 13.02.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000078 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018001786 pobranej dnia 14.02.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000078 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018002325 pobranej dnia 28.02.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Fashion House „Outlet” przy ul. Przywidzkiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000078 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018002023 pobranej dnia 20.02.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000078 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018002054 pobranej dnia 21.02.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w warsztacie samochodowym przy ul. Otomińskiej 21 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000078 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018002055 pobranej dnia 21.02.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000078 z dnia 07.03.2018r. próbki wody nr 2018002072 pobranej dnia 21.02.2018r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy Porcie Lotniczym w Gdańsku Rębiechowie,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000084 z dnia 12.03.2018r. próbki wody nr 2018002540 pobranej dnia 02.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000084 z dnia 12.03.2018r. próbki wody nr 2018001621 pobranej dnia 09.02.2018r. z kurka czerpalnego na przepompowni wody przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000260 z dnia 09.05.2018r. próbki wody nr 2018003402 pobranej dnia 19.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przzychodni Lekarskiej przy ul. Oliwskiej 62 – Nowy Port w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000224 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018002663 pobranej dnia 06.03.2018r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000224 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018002490 pobranej dnia 01.03.2018r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000224 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018002567 pobranej dnia 05.03.2018r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości wp (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000224 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018003229 pobranej dnia 15.03.2018r. ze stacji uzdatniania wody Osowa wp (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000224 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018002444 pobranej dnia 01.03.2018r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000224 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018002937 pobranej dnia 12.03.2018r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000224 z dnia 09.04.2018r. próbek wody nr 2018002962 i nr 2018003132 pobranych w dniach 12.03.2018r. i 14.03.2018r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000230 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018002794 pobranej dnia 08.03.2018r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000230 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018002839 pobranej dnia 08.03.2018r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000230 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018002844 pobranej dnia 08.03.2018r. ze zbiornika wody Kiełpino przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000230 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018002793 pobranej dnia 08.03.2018r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000230 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018002899 pobranej dnia 09.03.2018r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku ,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000230 z dnia 09.04.2018r. próbek wody nr 2018002842 i nr 2018002900 pobranych w dniach 08.03.2018r. i 09.03.2018r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000230 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018002795 pobranej dnia 08.03.2018r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000230 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018002837 pobranej dnia 08.03.2018r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora centralna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000230 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018002838 pobranej dnia 08.03.2018r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000231 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018003035 pobranej dnia 13.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000231 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018002576 pobranej dnia 05.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000231 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018002479 pobranej dnia 01.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji benzynowej Orlen przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000231 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018003050 pobranej dnia 13.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Otwartej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000231 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018003575 pobranej dnia 22.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Chałubińskiego 23 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000231 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018003061 pobranej dnia 14.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DS-07 przy ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000231 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018002758 pobranej dnia 07.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu Marina przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000231 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018003410 pobranej dnia 19.03.2018r. z kurka czerpalnego w hydroforni kurka przy ul. Olsztyńskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000231 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018003573 pobranej dnia 22.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000231 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018003576 pobranej dnia 22.03.2018r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000231 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018002447 pobranej dnia 01.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000231 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018002759 pobranej dnia 07.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku I Urzędu Skarbowego przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000232 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018003830 pobranej dnia 29.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku I Urzędu Skarbowego przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000232 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018002963 pobranej dnia 12.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000232 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018003043 pobranej dnia 13.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000232 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018003488 pobranej dnia 20.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000232 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018003489 pobranej dnia 20.03.2018r. z kurka czerpalnego na przepompowni wody przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000232 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018003120 pobranej dnia 14.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000232 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018003526 pobranej dnia 21.03.2018r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy Porcie Lotniczym w Gdańsku Rębiechowie,

- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000232 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018003810 pobranej dnia 28.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Fashion House „Outlet” przy ul. Przywidzkiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000232 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018003469 pobranej dnia 20.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/00232 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018003503 pobranej dnia 21.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w warsztacie samochodowym przy ul. Otomińskiej 21 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000232 z dnia 09.04.2018r. próbki wody nr 2018003525 pobranej dnia 21.03.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000248 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004196 i nr 2018004266 pobranych w dniach 09.04.2018r. i 10.04.2018r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000248 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018003975 pobranej dnia 03.04.2018r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000248 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004252 pobranej dnia 10.04.2018r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości wp (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000248 z dnia 08.05.2018r. próbek wody nr 2018004006 i nr 2018004603 pobranych w dniach 04.04.2018r. i 17.04.2018r. ze stacji uzdatniania wody Osowa wp (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000248 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018003943 pobranej dnia 03.04.2018r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000248 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004364 pobranej dnia 12.04.2018r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000248 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004362 pobranej dnia 12.04.2018r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000257 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004636 pobranej dnia 18.04.2018r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000257 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004638 pobranej dnia 18.04.2018r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000257 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004633 pobranej dnia 18.04.2018r. ze zbiornika wody Kiełpino przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000257 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004637 pobranej dnia 18.04.2018r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000257 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004648 pobranej dnia 18.04.2018r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000257 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004647 pobranej dnia 18.04.2018r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000257 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004635 pobranej dnia 18.04.2018r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000257 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004639 pobranej dnia 18.04.2018r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora centralna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000257 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004640 pobranej dnia 18.04.2018r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000258 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004521 pobranej dnia 16.04.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 86 im. prof. Jerzego Sampa przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000258 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004313 pobranej dnia 11.04.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000258 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004270 pobranej dnia 10.04.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji benzynowej Orlen przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000258 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004460 pobranej dnia 13.04.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Otwartej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000258 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004070 pobranej dnia 05.04.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Chałubińskiego 23 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000258 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004641 pobranej dnia 18.04.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DS-07 przy ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000258 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004197 pobranej dnia 09.04.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu Marina przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000258 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004679 pobranej dnia 19.04.2018r. z kurka czerpalnego w hydroforni kurka przy ul. Olsztyńskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000258 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018003995 pobranej dnia 04.04.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Oliwskiej 62 – Nowy Port w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000258 z dnia 08.05.2018r. próbek wody nr 2018004819 i nr 2018004901 pobranych w dniach 23.04.2018r. oraz 24.04.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000258 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004154 pobranej dnia 09.04.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000259 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004820 pobranej dnia 23.04.2018r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000259 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004581 pobranej dnia 17.04.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Urzędu Skarbowego przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000259 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004327 pobranej dnia 12.04.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000259 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004269 pobranej dnia 10.04.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000259 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004876 pobranej dnia 24.04.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000259 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018005132 pobranej dnia 30.04.2018r. z kurka czerpalnego na przepompowni wody przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000259 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018005131 pobranej dnia 30.04.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000259 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004702 pobranej dnia 19.04.2018r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Gdańsku Rębiechowie,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000259 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004943 pobranej dnia 25.04.2018r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Fashion House „Outlet” przy ul. Przywidzkiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000259 z dnia 08.05.2018r. próbki wody nr 2018004634 pobranej dnia 18.04.2018r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000259 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018005018 pobranej dnia 26.04.2018r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w warsztacie samochodowym przy ul. Otomińskiej 21 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000259 z dnia 08.02.2018r. próbki wody nr 2018005019 pobranej dnia 26.04.2018r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 2018/001966 z dnia 18.05.2018r. próbki wody nr 2018/005300 pobranej dnia 04.05.2018r. z kurka czerpального na przepompowni wody przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2017/000297 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005872 pobranej dnia 16.05.2018r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Szkole przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000297 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005969 pobranej dnia 17.05.2018r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000297 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005569 pobranej dnia 10.05.2018r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Stacji benzynowej Orlen przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000297 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005758 pobranej dnia 14.05.2018r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Otwartej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000297 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005213 pobranej dnia 02.05.2018r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Chałubińskiego 23 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000297 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018006111 pobranej dnia 21.05.2018r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w DS-07 przy ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000297 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005491 pobranej dnia 09.05.2018r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Hotelu Marina przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000297 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005504 pobranej dnia 09.05.2018r. z kurka czepalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000297 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005509 pobranej dnia 09.05.2018r. z kurka czepalnego na instalacji wodociągowej w budynku Urzędu Skarbowego przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000297 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018006316 pobranej dnia 24.05.2018r. z kurka czepalnego w hydroforni kurka przy ul. Olsztyńskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000297 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018006344 pobranej dnia 24.05.2018r. z kurka czepalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Oliwskiej 62 – Nowy Port w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000297 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005212 pobranej dnia 02.05.2018r. z kurka czepalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000291 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005490 pobranej dnia 09.05.2018r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000291 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005570 pobranej dnia 10.05.2018r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000291 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005589 pobranej dnia 10.05.2018r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości wp (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000291 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005729 pobranej dnia 14.05.2018r. ze stacji uzdatniania wody Osowa wp (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000291 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005350 pobranej dnia 07.05.2018r. ze stacji uzdatniania wody Zaspa (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000291 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005915 pobranej dnia 16.05.2018r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000291 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005902 pobranej w dniu 16.05.2018r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr nr PLC/2018/000304 z dnia 11.06.2018r. próbki wody nr 2018005835 pobranej dnia 15.05.2018r. z ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000304 z dnia 07.06.2018r. próbek wody nr 2018006073 i nr 2018006226 pobranych w dniach 18.05.2018r. oraz 21.05.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000304 z dnia 11.06.2018r. próbki wody nr 2018006022 pobranej dnia 18.05.2018r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000296 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005428 pobranej dnia 08.05.2018r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000296 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005429 pobranej dnia 08.05.2018r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000296 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005442 pobranej dnia 08.05.2018r. ze zbiornika wody Kiełpino przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000296 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005430 pobranej dnia 08.05.2018r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000296 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005441 pobranej dnia 08.05.2018r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000296 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005440 pobranej dnia 08.05.2018r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000296 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005431 pobranej dnia 08.05.2018r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000296 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005436 pobranej dnia 08.05.2018r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora centralna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000296 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005437 pobranej dnia 08.05.2018r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000298 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005883 pobranej dnia 16.05.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000298 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005873 pobranej dnia 16.05.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000298 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005799 pobranej dnia 15.05.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000298 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005798 pobranej dnia 15.05.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000298 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018006108 pobranej dnia 21.05.2018r. z kurka czerpalnego na przepompowni wody przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000298 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018006574 pobranej dnia 30.05.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000298 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005836 pobranej dnia 15.05.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Gdańsku Rębiechowie,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000298 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018005845 pobranej dnia 16.05.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Fashion House „Outlet” przy ul. Przywidzkiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000298 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018006190 pobranej dnia 22.05.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000298 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018006440 pobranej dnia 28.05.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w warsztacie przy ul. Otomińskiej 21 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000298 z dnia 07.06.2018r. próbki wody nr 2018006439 pobranej dnia 28.05.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000320 z dnia 03.07.2018r. próbki wody nr 2018007233 pobranej dnia 11.06.2018r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000320 z dnia 03.07.2018r. próbki wody nr 2018006752 pobranej dnia 04.06.2018r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000320 z dnia 03.07.2018r. próbki wody nr 2018007232 pobranej dnia 11.06.2018r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości wp (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000320 z dnia 03.07.2018r. próbki wody nr 2018007360 pobranej dnia 12.06.2018r. ze stacji uzdatniania wody Osowa wp (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000320 z dnia 03.07.2018r. próbki wody nr 2018007055 pobranej dnia 07.06.2018r. ze stacji uzdatniania wody Zaspa (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000320 z dnia 03.07.2018r. próbki wody nr 2018007367 pobranej dnia 13.06.2018r. ze stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000320 z dnia 03.07.2018r. próbki wody nr 2018006953 i nr 2018007368 pobranych w dniach 06.06.2018r. oraz 13.06.2018r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000326 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 201800 pobranej dnia 07.05.2018r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000326 z dnia 04.07.2018r. próbek wody nr 2018007059 i nr 2018007405 pobranych w dniach 07.06.2018r. oraz 13.06.2018r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000326 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018007072 pobranej dnia 07.06.2018r. ze zbiornika wody Kiełpino przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000326 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018007066 pobranej dnia 07.06.2018r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000326 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018007068 pobranej dnia 07.06.2018r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000326 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018007067 pobranej dnia 07.06.2018r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000326 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018007058 pobranej dnia 07.06.2018r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000326 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018006733 pobranej dnia 04.06.2018r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000327 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018006811 pobranej dnia 05.06.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 86 im. prof. Jerzego Sampa przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000327 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018006972 pobranej dnia 06.06.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000327 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018007069 pobranej dnia 07.06.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji benzynowej Orlen przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000327 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018007466 pobranej dnia 14.06.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Otwartej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000327 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018006662 pobranej dnia 01.06.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Chałubińskiego 23 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000327 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018007774 pobranej dnia 21.06.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DS-07 przy ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000327 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018007252 pobranej dnia 11.06.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu Marina przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000327 z dnia 04.07.2018r. próbek wody nr 2018008017 i nr 2018008180 pobranych w dniach 27.06.2018r. oraz 29.06.2018r. z kurka czerpalnego w hydroforni kurka przy ul. Olsztyńskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000327 z dnia 04.07.2017r. próbki wody nr 2018006973 pobranej dnia 06.06.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000327 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018008016 pobranej dnia 27.06.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Oliwskiej 62 – Nowy Port w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000327 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018007513 pobranej dnia 18.06.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000328 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018006663 pobranej dnia 01.06.2018r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000328 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018007514 pobranej dnia 18.06.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000328 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018007827 pobranej dnia 22.06.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Urzędu Skarbowego przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000328 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018007682 pobranej dnia 19.06.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000328 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018007681 pobranej dnia 19.06.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000328 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018007056 pobranej dnia 07.06.2018r. z kurka czerpalnego na przepompowni wody przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000328 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018008018 pobranej dnia 27.06.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie Przychodni Lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000328 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018007658 pobranej dnia 19.06.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Gdańsku Rębiechowie,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000328 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018007722 pobranej dnia 20.06.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Fashion House „Outlet” przy ul. Przywidzkiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000328 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018007836 pobranej dnia 22.06.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2018/000328 z dnia 04.07.2018r. próbki wody nr 2018008065 pobranej dnia 28.06.2018r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Wodociągu Centralnego, zasilanego z ujęć podziemnych: Czarny Dwór, Dolina Radości, Lipce, Zakoniczyn, Zaspą Wodną, Osowa, Smęgorzyno w Gdańsku, Nowe Sarnie Wzgórze i Bitwy pod Płowcami z Sopotu oraz ujęcia powierzchniowego w Straszynie i ujęcia drenażowego w Pręgowie,
2. zgodność charakterystyki metod badań zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz pracownicy firmy wodociągowo-kanalizacyjnej Saur Neptun Gdańsk, ul. Wałowa 46 w Gdańsku pobrali próbki wody do badań laboratoryjnych z punktów zgodności, zbiorników wodnych oraz z urządzeń i instalacji wodociągowych dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z Wodociągu Centralnego zasilanego z ujęć podziemnych: Czarny Dwór, Dolina Radości, Lipce, Zakoniczyn, Zaspą Wodną, Osowa, Smęgorzyno w Gdańsku, Nowe Sarnie Wzgórze i Bitwy pod Płowcami z Sopotu oraz ujęcia powierzchniowego w Straszynie i ujęcia drenażowego w Pręgowie.

Przeprowadzone badania wyżej wymienionych próbek wykazały, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku informuje o możliwości występowania chwilowych zakłóceń jakości wody wskutek występowania awarii na sieci wodociągowej zgłaszanych przez Saur Neptun Gdańsk S.A. w Gdańsku.

Ocenę jakości wody z ww. urządzeń i instalacji wodociągowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku wydał celem podejmowania bieżących działań naprawczych oraz poinformowania konsumentów.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku**

dr Halina Bona

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8-12
80-803 Gdańsk (z prośbą o poinformowanie mieszkańców)
2. Gdańska Infrastruktura Wodociągowa – Kanalizacyjna Sp. z o.o.
ul. Kartuska 201
80-122 Gdańsk
3. Saur Neptun Gdańsk S.A.
ul. Wałowa 46
80-858 Gdańsk
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Gdańsk
5. aa

KD

